




MasterTop CLN 50 en 70

Reinigingsadvies voor Ucrete
en MasterTop vloer- en
muursystemen

In commerciële en industriële omgevingen is het essentieel dat decoratieve toepassingen er langdurig goed uitzien.

Deze gids bevat belangrijke richtlijnen om uw Ucrete en MasterTop vloer- en muursystemen te reinigen en jarenlang schoon, functioneel en aantrekkelijk te houden door het juiste onderhoudsprogramma en -product te kiezen.



Onze referentie in
Affalterbach (Duitsland):
Mercedes-AMG



Vloertypes en reinigingscondities

MasterTop en Ucrete vloersystemen van Master Builders Solutions zijn oplossingen voor kunstharstvloeren en -muren en dekken een ruim gamma toepassingen en gebruiksomstandigheden. Van zwaar belastbare systemen voor de meest veeleisende industriële toepassingen tot comfortabele decoratieve systemen voor commerciële ruimtes.


Om de juiste reinigingsmethode te bepalen en het correcte onderhoud van elk oppervlak te garanderen dient rekening te worden gehouden met het type vloersysteem en de gebruiksomstandigheden.

Industriële vloeren kunnen erg zwaar worden belast en worden blootgesteld aan zwaar verkeer. Harde en robuuste vloermaterialen zijn beter geschikt voor agressieve reinigingsmiddelen en -procedures met hogedruk.

Decoratieve en comfortabele vloersystemen vereisen doorgaans strenge esthetische normen in zones waar de vloer niet blootgesteld wordt aan agressief gebruik. Bijgevolg dienen reinigingsmiddelen en -procedures gebruikt te worden, rekening houdend met het zachtere vloermateriaal in werk- en leefruimtes.

Een andere factor waarmee rekening dient gehouden te worden is de mate waarin vuil zich aan een vloersysteem hecht, wat beïnvloed wordt door het type vloerafwerking. Onze performante vloersystemen bieden een compleet gamma vloerafwerkingen van gladde tot ruwe structuren. Hoe ruwer de afwerking, hoe hoger de slipweerstand en hoe veiliger voor de gebruiker. Een ruwe structuur leidt echter wel tot een betere vuilhechting. Bijgevolg vereisen antislipvloeren doorgaans agressieve reinigingsmiddelen en -procedures.

Type vloersysteem naargelang belastbaarheid





Kies het juiste reinigingsproduct: MasterTop CLN 50 en 70

Er is een breed gamma van reinigingsproducten beschikbaar op de markt op basis van of met zeep. Houd er rekening mee dat een detergent op basis van zeep steeds een dun laagje achterlaat op de vloer, dat vuildeeltjes aantrekt en zo een mogelijke oorzaak van verontreiniging en schade aan het oppervlak kan zijn. Reinigingsproducten kunnen ook polymeren bevatten die ervoor zorgen dat vloeren er glanzend uitzien doordat ze een waslaagje achter laten. Wanneer deze producten gebruikt worden op een antistatische of geleidende vloer, verzegelt het waslaagje de poriën en de geleidende vezels, waardoor de geleidende eigenschappen van de vloer onherstelbaar worden beschadigd.

MasterTop CLN 50 en 70 werden speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van Ucrete en MasterTop vloer- en muursystemen. Beide producten zijn reinigend en ontvettend en bevatten geen zeep, polymeren of was. Beide MasterTop-producten zijn uiterst geconcentreerd en dienen verdund te worden met water voor gebruik.

Raadpleeg de tabel met het aanbevolen gebruik van MasterTop CLN 50 en 70 in combinatie met Ucrete, MasterTop industriële en decoratieve vloersystemen en MasterTop WS muursystemen.

Voordelen van MasterTop CLN 50/70

- **Kostenbesparend:** minder vuilaanhechting aangezien beide producten geen vlekken, schuim of sporen achterlaten, waardoor de algemene vereisten voor schoonmaken en kosten afnemen.
- **Universeel gebruik:** geschikt voor verschillende vloerveisten.
- **Voldoet aan de hoogste hygiënenormen:** geschikt voor gebruik in gebouwen met strenge hygiënevoorschriften zoals ziekenhuizen, scholen en kantines.
- **Goedgekeurd voor de voedingsindustrie:** beide producten zijn geschikt voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie.
- **Verbeterd het uitzicht:** door te reinigen zonder film of zeepresten achter te laten, zorgen deze producten ervoor dat de vloer er langer als nieuw uitziet en aanvoelt.

Aanbevolen gebruik van MasterTop CLN 50/70

Product	MasterTop CLN 50		CLN 70	
	Normaal	Periodiek	Normaal	Periodiek
MasterTop 1200 series				
MasterTop 1324 series				
MasterTop 1325 series				
MasterTop 1326 series				
MasterTop 1327 series				
MasterTop 1700 series				
MasterTop 1900 series				
Ucritesystemen	*			
Muursystemen				

■ = geschikt en aanbevolen

*MasterTop CLN50 kan dagelijks gebruikt worden op alle Ucrete systemen en plaatselijk aangebracht worden om de meest hardnekkige



Voor meer informatie over de vereiste aanbrengmethode en de verdunding van MasterTop-producten, raadpleegt de bijhorende technische informatiebladen.





Instructies voor reiniging en onderhoud

De reinigings- en onderhoudsmethoden dienen zorgvuldig rekening te houden met de specifieke omstandigheden van de vloer en de verhoudingen van het vuil. Doorgaans heeft men:

- 80% oppervlakkig en los vuil
- 15% vastgehecht vuil en vet
- 5% hardnekkig vuil

Houd voor een juiste reinigings- en onderhoudsprocedure rekening met volgende aanbevelingen.

- **Voorbehandeling:** stofzuigen of de vloer vegen om stof en/ of losse deeltjes te verwijderen vooraleer MasterTop CLN 50/70 aan te brengen.
- **Verhoudingen voor verdunning:** Verdun MasterTop CLN 50 en 70 met water en respecteer hierbij zorgvuldig de verhoudingen die vermeld worden in onderstaande tabel en in de technische fiches van de producten. Breng het product na verdunning aan op de vloer en laat 2 minuten inwerken vooraleer te verwijderen. Breng het onverdunde

product alleen aan rechtstreeks op hardnekkige vlekken. Reinig met een microvezeldoek of zwabber en verwijder. Wanneer het onverdunde product per ongeluk op de vloer gemorst wordt, laat het dan niet inwerken, verwijder het onmiddellijk om permanente vlekken en aantasting van de kleur te voorkomen.

- **Reinigingsmaterialen:** Gebruik microvezeldoeken voor manueel en regelmatig schoonmaken. Gebruik mechanisch gereedschap zoals schrob- en veegmachines om zwaarbelaste zones diepgaand te reinigen. Draag steeds de gepaste bescherming aangezien het product vlekken kan veroorzaken op uw kleding.
- **Reinigingsfrequentie en inspanning:** In leefruimten is manuele reiniging geschikt voor regelmatige reiniging, afgewisseld met het gebruik van mechanische middelen zoals schrob- en veegmachines voor periodieke reiniging. De intensiteit van de reiniging moet opgedreven worden voor vloeren met een ruwe afwerking, aangezien deze een grotere vuilhechting vertonen en intensief belast worden door zwaar verkeer.

Reinigingsfrequentie en energiebehoefte

	Zachte vloersystemen	Robuuste vloersystemen
Reinigingsfrequentie	Regelmatig: een tot drie keer per week Periodiek: een keer per week	Regelmatig: een keer per week Periodiek: een keer per maand
Verhoudingen voor verdunning*	1:20 tot 1:30 verdund met water	Onverdund of 1:1 verdund met water
Reinigingsmaterialen	Regelmatig: microvezelzwabber, zachte pads Periodiek: schijven of borstels	Regelmatig: zachte pads Periodiek: schijven of borstels
Reinigingsprocedure	Regelmatig: manueel Periodiek: mechanisch	Regelmatig & Periodiek: mechanische hogedrukreiniging

*GEEN extra detergenten TOEVOEGEN aan de verdunde oplossing, dit kan reacties veroorzaken.



Master Builders Solutions





Master Builders Solutions

Master Builders Solutions is een wereldwijd handelsmerk dat alle expertise samenbrengt om chemische oplossingen te creëren voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Master Builders Solutions bouwt voort op de ervaring die het bedrijf in ruim een eeuw in de bouwindustrie heeft opgedaan.

De know-how en ervaring van een wereldwijde gemeenschap van bouwexperten vormen de kern van Master Builders Solutions. We combineren de juiste elementen uit ons productassortiment om uw specifieke bouwuitdagingen op te lossen. We werken samen over de grenzen van vakgebieden en regio's heen en steunen op de ervaring die in talloze bouwprojecten wereldwijd is opgedaan. Wij benutten wereldwijde technologieën, evenals onze diepgaande vakkennis van plaatselijke bouwbehoeften, om innovaties te ontwikkelen die u helpen succesvoller te zijn en duurzaam bouwen stimuleren.

Het uitgebreide productportfolio van Master Builders Solutions omvat hulpstoffen voor beton, cementadditieven, oplossingen voor tunnelbouw, oplossingen voor waterdichting, voegkitten, oplossingen voor betonreparatie en -bescherming, verankeringsmortels, oplossingen voor de on- en offshore windturbines en vloersystemen.

Onze veelzijdige portfolio

- Hulpstoffen voor beton
- Cementadditieven
- Oplossingen voor tunnelbouw
- Oplossingen voor waterdichting
- Voegkitten
- Oplossingen voor betonreparatie en -bescherming
- Verankeringsmortels
- Oplossingen voor de on- en offshore windturbines
- Vloersystemen



**Aarzel niet om ons te
contacteren voor meer
specifieke informatie!**

mbs-cc-be@mbcc-group.com



Master Builders Solutions voor de bouwsector

MasterAir

Oplossingen voor beton met luchtbelvormers

MasterBrace

Oplossingen voor structurele versteviging van beton

MasterCast

Oplossingen voor de prefab betonindustrie

MasterCem

Oplossingen voor cementproducenten

MasterEase

Lage viscositeit voor hoge kwaliteitsbeton

MasterEmaco

Oplossingen voor betonherstellingen

MasterFinish

Oplossingen voor bekistingen

MasterFlow

Oplossingen voor precisie aangietingen

MasterFiber

Oplossingen voor vezelversterkt beton

MasterGlenium

Oplossingen voor hoge kwaliteitsbeton

MasterInject

Oplossingen voor injecteren van beton

MasterKure

Oplossingen voor nabehandelen van beton

MasterLife

Oplossingen voor hoge duurzaamheid

MasterMatrix

Rheologie controle van beton

MasterPel

Oplossingen voor waterdicht beton

MasterPolyheed

Oplossingen voor kwaliteitsbeton

MasterPozzolith

Oplossingen voor betonproducten

MasterProtect

Oplossingen voor betonbescherming

MasterRheobuild

Oplossingen voor hoge sterkte beton

MasterRoc

Oplossingen voor ondergrondse constructies

MasterSeal

Oplossingen voor waterdichting en voegafdichting

MasterSet

Oplossingen voor controle zettijden van beton

MasterSphere

Oplossingen voor gegarandeerde vries-dooi-bestendigheid

MasterSuna

Oplossingen voor zand en grind in beton

MasterSure

Oplossingen voor verwerkbaarheid van beton

MasterTop

Oplossingen voor industriële en decoratieve vloeren

Master X-Seed

Oplossingen voor versnelling van verharding

Ucrete

Oplossingen voor vloeren in zwaar belastbare omgevingen



QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Laat de cijfers spreken: We hebben enkele van onze meest eco-efficiëntste productoplossingen voor de productie van beton en prefab beton, gebouwen en openbare werken, en vloeren in beeld gebracht.

sustainability.master-builders-solutions.com



Master Builders Solutions Belgium nv

Nijverheidsweg 89

B - 3945 Ham

T +32 (0)11 34 04 10

mbs-cc-be@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.be

www.master-builders-solutions.nl

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze bepalen niet de kwaliteit van het product en, gelet op de vele factoren die het aanbrengen van onze producten kunnen beïnvloeden, ontheffen de uitvoerders niet van de uitvoering van hun eigen onderzoeken en testen. De contractueel overeengekomen kwaliteit van het product op het moment van de overdracht van het risico is uitsluitend gebaseerd op de actuele gegevens van het productinformatieblad. Alle omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, afmetingen, gewichten, enz. in deze publicatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving (09/2019).