

Project:

Truckwasstraat van Opdorp

Locatie:

Sas van Gent (NL)

Project uitvoering:

2005

Applicator/Contractor:

D.R.T. Vloeren

Market sector:

Wasstraten

Toegepaste producten: m² & hoeveelheden:

Ucrete DP 10 BC9, 800 m²

Truckwasstraat van Opdorp

Vloerrenovatie in de wasstraten



Onze referentie in Sas van Gent (Nederland): Truckwasstraat van Opdorp

Achtergrond

van Opdorp Transportgroep is een gespecialiseerde logistieke dienstverlener met vestigingen in Nederland en België.

Operationeel wordt het bedrijf geleid vanuit Sas van Gent, liggend aan het kanaal van Gent naar Terneuzen op slechts drie kwartier rijden van de havens van Gent, Antwerpen, Zeebrugge en Vlissingen.

Het in 1927 opgerichte familiebedrijf heeft zich ontwikkeld tot een modern uitgerust bedrijf en is momenteel actief in verschillende takken van transport en ondersteunende logistieke diensten

De uitdaging

De bestaande vloer van de truckwasstraten was niet bestand tegen de hoge temperaturen tijdens het reinigen. De stoomhallen dienden eveneens te worden voorzien van een vloer die gedurende lange periode bestand is tegen hoge temperaturen van het waswater uit de inwendige tanks.

De vloer dient eveneens bestand te zijn tegen eigen reinigingsmiddelen en de mechanische belasting van de trucks.

De vloer dient snel te kunnen worden belast na applicatie en op een vochtige ondergrond worden aangebracht.

Contact:

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham

T +32 (0)11 34 04 34

mbs-cc-be@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/be

www.master-builders-solutions.com/nl

A brand of

MBCC GROUP

Truckwasstraat van Opdorp

Vloerrenovatie wasstraten



Onze referentie in Sas van Gent (Nederland): Truckwasstraat van Opdorp

Onze oplossing

Nadat alle bestaande vloerafwerkingen waren verwijderd werd een snelhardende afschotvloer aangebracht waarop Ucrete DP10 BC9, een hoogwaardige giet-instrooivloer, werd aangebracht. In een laagdikte van 9 mm is deze Ucrete vloer bestand tegen de hoge temperatuursbelastingen.

Voordelen voor de klant

- Kan op vochtig en nieuw beton worden aangebracht
- Snelle uitharding, ingebruikname na 24 uur
- Goed bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën
- Bestand tegen langdurige thermische invloed tot +130°C
- Instelbare antislip

Projectdetails

- Ucrete DP 10 BC9 giet-instrooivloer, ca 800 m²

Master Builders Solutions by MBCC Group

Het merk Master Builders Solutions vertegenwoordigt MBCC's expertise in op maat gemaakte chemische oplossingen voor nieuwbouw, onderhoud, reparatie en renovatie van bouwprojecten.

Master Builders Solutions steunt op de ervaring en de kennis die al meer dan een eeuw wordt opgedaan in de bouwindustrie. De kern van Master Builders Solutions is de ervaring en de kennis van een wereldwijd team van MBCC-bouwexperts die voor u klaar staat om samen met u oplossingen te vinden voor uw specifiek bouwproject.

Meer informatie is beschikbaar op:
www.master-builders-solutions.com/be
www.master-builders-solutions.com/nl

